13 au 17 novembre 2021

Observation intégrée régionale : application aux risques côtiers
OSIRISC - observatoire pour le suivi des trajectoires de vulnérabilité
face aux risques côtiers en Bretagne

Lehan, Treffiagat (Finistère) 26-02-2019

ALAIN HENAFF (UBO, UMR 6554 Littoral-Environnement-Téledétection-Géomatique), NICOLAS LE DANTEC (UBO, UMS 3113 IUEM et UMR 6538 Géosciences Océan), C. Meur-Ferec, I. Le Berre, M. Philippe, T. Lami, M. Rouan, E. Guillou, P. Letortu, C. Lummert

OSIRISC : co-construction d'un observatoire pour le suivi des trajectoires de vulnérabilité face aux risques côtiers en Bretagne

- 1. L'approche des risques côtiers d'érosion et de submersion par la vulnérabilité globale**
- 2. Des composantes de la vulnérabilité qui évoluent dans le temps et l'espace ...**
- 3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC**
- 4. Déploiement : exemple du partenariat Litto'Risques**

Bretagne, de 1950 à nos jours

1. L'approche des risques côtiers d'érosion et de submersion par la vulnérabilité globale

Conclusions des projets PNEC, Miseeva, Adaptalit, Cocorisco, etc... :

- l'amélioration de la connaissance et des stratégies de gestion des risques côtiers d'érosion/submersion (et migration dunaire) nécessite une approche globale, systémique

⇒ **Prise en compte de la vulnérabilité systémique** : capacité de réponse des sociétés aux crises potentielles (adaptation, résilience).

- ❑ Liée aux facteurs conjoncturels (l'aléa) et structurels (contexte socio-économique, culturel, fonctionnel, institutionnel) (R. D'Ercole, 1994).
- ❑ Combine les 4 composantes de la vulnérabilité globale :
 - **aléas**,
 - **enjeux**
 - **gestion**
 - **représentations sociales**

1. L'approche des risques côtiers d'érosion et de submersion par la vulnérabilité globale

Des conclusions qui s'appuient sur plusieurs constats :

☐ Une tendance généralisée au recul du trait de côte, aux échelles globale à locales

- Concerne, par définition, toutes les côtes à falaises (rocheuses, meubles).

Environ 75 à 80 % des côtes dans le monde

The global distribution of the main areas of rocky coasts (Emery and Kuhn, 1982 ; Trenhaile 2011)

- Tendance érosive pour $\approx 2/3$ des littoraux sableux mondiaux

Plages $\Leftrightarrow$ 20 % des côtes mondiales.

En 1983 : 70 % en nette érosion sur 20 à 30 ans, recul moyen supérieur à 1 m/an (E. Bird, 1985).

☐ L'observation de forts aléas naturels (érosion et submersion) et de la fréquente anthropisation de l'aléa

Érosion et protection du littoral de Valras-Plage (Languedoc). Un exemple de déstabilisation anthropique d'un système sableux (cf. P. Durand - 2001)

1. L'approche des risques côtiers d'érosion et de submersion par la vulnérabilité globale

□ Un contexte contemporain favorisant la tendance érosive et des conditions propices à la submersion des zones littorales basses

▪ Pénurie de sédiments :

- stocks reliques, très faiblement renouvelables,
- parfois exploités (à terre et en mer)
- Contexte de haut niveau marin

Ile de Sein, 10 mars 2008

▪ Variabilité des conditions climato océaniques

éventuellement modifiée par les changements climatiques en cours et à venir (amplification des phénomènes extrêmes ?)

▪ Prévisions d'accélération de la légère remontée actuelle du niveau marin

Prévisions pour 2100
(GIEC, 2013) de +26 à
+82 cm suivant les
modèles

http://refmar.shom.fr/fr/sea_level_niveau_2013/t3/hausse-niveau-mer-rapport-groupe-experts-giec-ipcc-septembre-2013

1. L'approche des risques côtiers d'érosion et de submersion par la vulnérabilité globale

❑ L'existence de nombreux freins à la gestion durable des risques côtiers

- **Doctrines et principes de gestion clairs** : Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du TDC...

Mais : réaction « historique » (élus, gestionnaires) : ne pas « céder » face à la mer, réparation des dommages, confortement des sites menacés,... Réponse aux pressions de riverains...

Enrochements de falaise granitique

Sur le littoral du Finistère, 10 jours après Johanna (mars 2008)

- **Résistance des populations concernées sur des territoires appropriés**

Défaut de mémoire collective, déni des risques, confiance aveugle dans les techniques et les pouvoirs publics, intérêts économiques à court terme ?

2013 - manifestation d'habitants sur le pont de l'île de Ré

Sur les murs et les fenêtres du Signal (Soulac), messages témoignant de l'amertume des anciens occupants à l'égard des autorités

1. L'approche des risques côtiers d'érosion et de submersion par la vulnérabilité globale

Analyse des 4 composantes de la vulnérabilité systémique des territoires littoraux

- ⇒ Améliore connaissance des risques dans toutes leurs dimensions
- ⇒ Réponse à la demande sociétale de compréhension des risques d'érosion/submersion
 - Permet d'établir un diagnostic de vulnérabilité
 - Contribue à orienter les stratégies de gestion des risques

Mais ce seul diagnostic de vulnérabilité des territoires côtiers, à un instant donné, est insuffisant :

- **La vulnérabilité est évolutive dans le temps (et l'espace)**
- Évolution **dépendante de ses 4 composantes** : aléas, enjeux, gestion et représentations sociales connaissent des variabilités individuelles au cours du temps et à diverses échelles temporelles.

Gestion de l'érosion à Lehan, Treffragat (29)

Protections successives du cordon littoral :

- Remblais
- Enrochements
- Pieux hydrauliques
- Rechargement de plage et confortement dunaire
- ...

2. Des composantes de la vulnérabilité qui évoluent dans le temps et l'espace ...

☐ Aléas érosion et submersion (+ migration dunaire) : une variabilité « historique », contemporaine (et à venir) à diverses échelles temporelles et spatiales

- Variabilité des aléas érosion et submersion (ex. en Bretagne)

Dépôt de tempête an mil (La Torche)

1924 : Submersion Le Palais

Suivi de l'érosion, Sein

2014 : Submersion, Sein

Événements dommageables 1700-2010 en Bretagne (érosion/ submersion)
Prir Erocovul, 2003
Cocorisco, 2014
Hénaff et al., 2018

Magnitude des aléas érosion et submersion 1700-2010 en Bretagne
Hénaff et al., 2018

Variabilité temporelle

Variabilité spatiale

2. Des composantes de la vulnérabilité qui évoluent dans le temps et l'espace ...

□ Enjeux : dynamique de densification de l'occupation des côtes

- Dynamiques générales de littoralisation et dynamiques propres à chaque territoire

- Phases d'accélération, de stagnation voire de régression et « déclencheurs » multiples

Port de Keroman. Reconversion urbaine © Le Télégramme

Programme immobilier Quiberon

Friches touristiques : hôtel Ste-Barbe, Le Conquet

2. Des composantes de la vulnérabilité qui évoluent dans le temps et l'espace ...

□ Gestion : adaptations, modifications et permanences en réponse à diverses contraintes

- Localement : historique (non exhaustif) de la défense contre la mer du polder de Combrit-Île-Tudy

- Niveau national : des évolutions dans l'application des politiques publiques

2. Des composantes de la vulnérabilité qui évoluent dans le temps et l'espace ...

❑ Représentations : variabilité des pensées, conscience des risques, selon groupes sociaux et territoires

- Des représentations variables sur le temps long (des décennies)

Facteurs (structurels, conjoncturels, événementiels) influençant la « valeur » du littoral au cours de période historique récente (Petites Antilles).

Les courbes symbolisent les périodes d'influence des divers types de facteurs sur la « valeur » que les sociétés accordent au littoral (Magnan, 2008)

- Et des préoccupations (variables sur le temps court) en fonction de la communication

Ex. : « tempêtes » et « marées du Siècle » : on y pense... puis on oublie.

2. Des composantes de la vulnérabilité qui évoluent dans le temps et l'espace ...

Au total :

- Comprendre l'évolution de la vulnérabilité nécessite de **connaître les évolutions de chacune des composantes individuellement**,
- ce qui suppose de « **mesurer** » chacune des composantes sur un/des territoire(s) et de les **suivre dans le temps**

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

Projet n° 1539, Fondation de France, programme : « *Quels Littoraux pour demain ? Savoirs, pratiques, vision et représentations de l'avenir* » (4 ans : mars 2016 – janvier 2021)

Convention DREAL Bretagne : opérationnalisation d'OSIRISC (nov. 2017 – avril 2020)

- **Objectifs** Développer une méthodologie pour la mise en œuvre d'un Observatoire intégré des risques côtiers d'érosion/submersion et tester sa mise en œuvre (suite de l'ANR COCORISCO).

- **Intérêt scientifique** | *Suivi pérennisé, méthode reproductible, vision interdisciplinaire des risques côtiers et en lien avec les observatoires côtiers (ODC, OSU, Dynalit...) déjà existants*
- **Intérêt appliqué** | Réponse à la **demande sociétale** (gestionnaires-praticiens, élus)
= disposer d'un outil d'aide à la décision et d'amélioration des pratiques et des stratégies de gestion des risques côtiers d'érosion et de submersion (+ migration dunaire).

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

☐ Suivre les évolutions temporelles de la vulnérabilité globale

⇒ Suivi des aléas et des dynamiques côtières : mesures, indicateurs

- **Mesures** : méthodes et techniques de mesure et suivi topo-bathymétrique du littoral
- **Indicateurs** : taux d'érosion (distance, aires, volumes perdus) ; submersion (fréquence, hauteur)

Niveau de technicité, fréquences, résolution, coûts...
Références = observatoires régionaux (ROL, ...) et nationaux (Observatoire du Trait de côte IUEM, ZABRI (INEE), OSU (INSU), Dynalit).

Topographie

Séréophotogrammétrie

Suivi bathymétrique

⇒ Quelles "métriques" et indicateurs pour les enjeux, la gestion, les représentations ?

- *Suivi des enjeux ? de la gestion ?*
- *« Observatoire à long terme des pensées »... un véritable challenge !*

Donnée maillée :
interopérabilité,
confidentialité

➤ Projet Osirisc fondé sur :

1) la définition et la mise en œuvre « d'indicateurs »

- *Indicateurs définis à partir des « métriques » identifiées*
- *Utilisation de l'existant et/ou création d'indicateurs (par ex., Représentations)*
- *Des indicateurs applicables partout*

2) la co-construction (chercheurs/praticiens) des indicateurs et du futur observatoire

- *Quels territoires (communes, com.-com. ? / cellules hydrosédimentaires ?)*
- *Quelle fréquence d'observation, de mesure ? (Bilans annuels ? Événementiels ?)*
- *Quelle granularité ? (discrétisation des données d'entrée sur un maillage)*

3) l'idée de pérenniser, à terme, l'observatoire (dépendant de l'intérêt scientifique et sociétal)

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

- Méthodes et outils pour le suivi de l'évolution des composantes de la vulnérabilité

⇒ "Métriques" de l'observatoire : des indicateurs pour les aléas, les enjeux, la gestion, les représentations

Méthodologie générale : production des indicateurs

Co-construction (chercheurs-gestionnaires) des indicateurs par composante

Définition de l'indicateur :
Agrégation de « mesures » (descripteurs quantitatifs, qualitatifs, semi-quantitatifs)

**Résolution spatiale ?
Périodicité des évaluations ?**

Homogénéité des indicateurs (nombre de classes, ...)

Evaluation des indicateurs

Calibrage • 5 classes d'impact sur la vulnérabilité (Seuillages et tests de terrain)

	Très faible (score = 1)	Faible (score = 2)	Moyen (score = 3)	Fort (score = 4)	Très fort (score = 5)
Aléas	← - de vulnérabilité			+ de vulnérabilité →	
Enjeux	← - de vulnérabilité			+ de vulnérabilité →	
Représentat* Gestion	← - de vulnérabilité			+ de vulnérabilité →	

Qualification

- faisabilité
- Fiabilité, reproductibilité
- Pertinence

FAISABILITE	Degré de technicité faible (faisable)	Indicateur à abandonner	indicateur à conserver mais à mettre en œuvre uniquement faute de mieux	Indicateur à conserver car mise en œuvre aisée par gestionnaires
	Degré de technicité élevé (difficilement faisable)	Indicateur à abandonner	indicateur à conserver mais à mettre en œuvre uniquement faute de mieux	Indicateur à conserver et à mettre en œuvre en mobilisant les moyens techniques et humains adaptés
	Infaisable à l'heure actuelle	Indicateur à abandonner	Indicateur à garder en mémoire si faisabilité évolue	Indicateur à garder en mémoire si faisabilité évolue
		Mauvaise	Discutable	Bonne
QUALITE SCIENTIFIQUE				

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

- De la donnée à l'indicateur : principe de mise en œuvre

Mesure / enquête

ex : positions successives du trait de côte,
Recensement de population

Donnée / variable

ex : recul, volume

Nombre d'individus de + de 75 ans

Indicateur

ex : volume érodé / km de côte

Part de personnes vulnérables

Indice

Aléas, Enjeux, Gestion, Représentation

Vulnérabilité systémique

Collecte des
données
et
traitements
SIG en amont

Requêtes SQL
pré-configurées

Granularité :
maille de 200 m

Fond de plan
BD Ortho® IGN

Calibrage en 5 classes

Une forte valeur d'aléas ou d'enjeux contribue à l'augmentation de la vulnérabilité

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

☐ De la donnée à l'indicateur, exemple avec l'aléa érosion

1

Mesures de terrain

Données x, y, z

2

Restitution graphique (cartographie)

Formats SIG

4

De l'indicateur maillé à la donnée de base (en cours)

3

Intégration dans OSI

Données carroyées

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

☐ Indicateurs contribuant à évaluer la vulnérabilité aux risques d'érosion et de submersion

- **Indicateurs** : isolément, ne sont pas des indicateurs de vulnérabilité.
- Indicateurs associés (aléas, enjeux, gestion, représentations), contribuent à indiquer une vulnérabilité +/- forte d'un territoire.
- Sont accompagnés de **fiches descriptives** (métadonnées, protocoles d'acquisition et de mise en œuvre)

☐ Développement de l'interface Web-SIG de l'observatoire Osirisc

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

☐ Représentations de la vulnérabilité et outil d'aide à la décision

- Évaluation des **aléas** érosion et submersion (Locmariaquer)

Sources : INEC (Cerema) et niveaux marins extrêmes (SHOM) et observations de terrain

- ✓ Système d'information géographique
- ✓ Indicateurs pour chaque composante
- ✓ Représentation sur mailles de 200 x 200 m (carroyage INSEE)
- ✓ Indicateurs : cotation de 1 à 5

- Croisement des indices d'aléas et d'enjeux :

⇒ Indice de **risques côtiers** à Locmariaquer

- Évaluation des **enjeux** (Locmariaquer)

Sources : INSEE, DGFIP (cadastre), IGN (bâti, réseaux), données communales, etc.

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

Représentations de la vulnérabilité et outil d'aide à la décision

- Gestion Ex. Contraintes de constructibilité en zone d'aléa

⇒ Représentation graphique synthétique

✓ Sources : commune de Locmariaquer

- Représentations

✓ Sources : passation d'enquêtes auprès de la population (entretien, questionnaire en ligne)

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

☐ Navigation dans l'interface web OSI

L'information est présentée sous forme de carte.

Les EPCI apparaissant plus foncés sont les territoires ayant fait l'objet d'un travail collaboratif, et donc contenant davantage d'informations.

La navigation se fait par zooms successifs : sélection de l'EPCI puis de la commune à afficher.

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

☐ Navigation dans l'interface web OSI

Menu de sélection des indicateurs :
Composante ► Thème ► Indicateur

OSI Observatoire Intégré des Risques Côtiers

PLOUZANE
Affichage EPCI OFF

- VULNÉRABILITÉ SYSTÉMIQUE >
- RISQUE >
 - ALÉAS** ▾
 - Erosion** ▾
 - Distance
 - Submersion >
- ENJEUX >
- GESTION >
- REPRÉSENTATIONS >

Affichage

A l'échelle de la **commune**...

... ou de l'**EPCI**

3. L'observatoire intégré des risques côtiers : OSIRISC

Navigation dans l'interface web OSI

Des métadonnées : rôle de l'indicateur dans la vulnérabilité aux risques côtiers, méthode de calcul, source et qualité des données.

- ① Composante
- ② Thème
- ③ Indicateur
- ④ Objet
- ⑤ Protocole
- ⑥ Calibrage des valeurs
- ⑦ Sources des données
- ⑧ Qualité des données

1 Aléa

2 Erosion

3 Distance érodée

7 Sources

CEREMA

- Indicateur National d'Erosion Côtière (INE) publié en 2011 et mis à jour en 2018*.
- Évolution du trait de côte entre deux dates, espacées d'au moins 56 ans.

*disponible sur Géolittoral
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/telechargement-en-ligne-donnees-geolittoral-a802.html#sommaire_10

8 Qualité des données

- Format des données brutes : base de données en ligne
- Exhaustivité : données disponibles à l'échelle nationale
- Précision : profils réalisés tous les 200 mètres.
- Accessibilité : données en libre accès sur internet
- Actualité : 28/06/2018
- Fréquence de mise à jour : inconnue pour les données de la base. Ces données peuvent être complétées par des suivis.
- Compétences requises : SIG

4 Objet

La combinaison de la montée du niveau marin et de l'urbanisation des littoraux fait évoluer le trait de côte et accroît les risques d'érosion pour les populations exposées. Cet indicateur met en évidence la sévérité de l'érosion littorale.

→ **Plus la distance érodée est importante, plus la vulnérabilité augmente.**

5 Protocole

- Définition des supports d'observation (photographies aériennes verticales) et des marqueurs du trait de côte en fonction de sa nature (limites de végétation, haut de falaise...).
- Digitalisation des marqueurs du trait de côte.
- Calcul des tendances d'évolution, déterminées selon des profils espacés de 200m.
- Les valeurs calculées sont représentées sur une ligne parallèle au rivage sous la forme d'un alignement de carrés de 200 m de côté.

Voir le guide de suivi de l'érosion côtière :
<http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/methodologie-r475.html>

6 Calibrage

- Vulnérabilité +

1	2	3	4	5
0	5	20	60	

Recul en cm/an :

U3O Réalisé dans le cadre des projets OSIRISC/OSIRISC+
Contact : contact@risques-cotiers.fr

Cerema

Co-financiers :

4. Déploiement : exemple du partenariat Litto'Risques

□ Déploiement du dispositif d'observation OSIRISC en Bretagne

- ✓ Étendue et diversité des territoires littoraux à couvrir sur la région
- ✓ Ne pas se limiter aux seuls « hot-spots » régionaux de l'érosion et de la submersion (suivis OSU)
- ✓ De forts besoins en observations, en particulier des aléas

- **Aléas** : mesures et observations scientifiques et collaboratives
- **Enjeux et Gestion** : « moissonnage » des BD et observations collaboratives
- **Représentations sociales** : enquêtes, sciences cognitives

Les données : des besoins différents selon les composantes de la vulnérabilité

Sources des données	Composantes de la vulnérabilité			
	Aléa	Enjeux	Gestion	Représentations
Archives communales et journaux				
Mesures de terrain				
Bases de données en ligne				
Gestionnaires (EPCI/communes)				
Enquêtes, entretiens (direct/en ligne)				
Observations	Scientifique Collaborative	Scientifique Collaborative	Scientifique Collaborative	Scientifique

Former pour répondre aux besoins en observation régionale

- ✓ **Journées de formation** à destination des collectivités et services de l'Etat portant sur les **concepts**, la gestion des risques côtiers et les **outils** de suivis du trait de côte et des submersions
- ✓ **Ateliers de terrain** en présence des élus locaux et gestionnaires
- ✓ **Séminaires scientifiques et gestionnaires**
- ✓ **Participation et association** des élus/gestionnaires aux projets de recherche (Copil, territoires-ateliers)
- ✓ **Ateliers d'étudiants** dans les territoires

4. Déploiement : exemple du partenariat Litto'Risques

- ❑ L'acquisition des données de suivi des aléas érosion et submersion

⇒ mission « Observation » de l'IUEM

Des compétences sur toute la chaîne de production des données : collecte, traitement, bancarisation, interprétation

Principaux sites d'observation/de suivi des aléas érosion et submersion marines en Bretagne

Des méthodes et outils adaptés selon l'échelle spatiale et fréquence des suivis :

- suivis topomorphologiques (DGPS, tachéomètre, Laser scanner terrestre, photogrammétrie)
- exploitation de l'imagerie aérienne et satellite

4. Déploiement : exemple du partenariat Litto'Risques

- ❑ Valoriser les compétences de l'université : formations initiale, avancée et formation continue

• IUEM : OSU

- Formation
- Recherche
- Observation

• Mission de formation par la recherche et la recherche appliquée :

- Appuyée sur la mission d'observation et l'Observatoire
- Alimente l'Observatoire

• Objectifs

- Appropriation des concepts et des outils par les gestionnaires
- Observations collaboratives
- Former pour répondre aux besoins de l'observation régionale

• Déclinaison dans l'observatoire régional des risques côtiers OSIRISC

4. Déploiement : exemple du partenariat Litto'Risques

❑ Associer les territoires, les élus et gestionnaires à la démarche

- ⇒ Contexte de décentralisation progressive, de désengagement de l'Etat et de responsabilités reportées à l'échelle des EPCI pour la gestion des risques côtiers
- ⇒ Gouvernance à mettre en place associant Région, Services de l'Etat, EPCI, Universités (UBO, UBS), acteurs de la gestion des risques côtiers

Co-construction entre chercheurs et acteurs des territoires

(élus, gestionnaires-praticiens des collectivités, services de l'Etat)

- ✓ pour la co-construction des principes et de la méthodologie
- ✓ pour déployer l'observatoire sur les territoires littoraux

Double objectif

Répondre à :

- ✓ des problématiques scientifiques
- ✓ la demande sociétale (appui aux politiques publiques)

⇒ **pierres angulaires**

4. Déploiement : exemple du partenariat Litto'Risques

□ Une démarche collaborative

OSIRISC fonctionne en collaboration avec différentes entités, sur des échelles géographiques emboîtées

- Les **communes** et les **EPCI** (territoires pilotes OSIRISC+) qui ont déjà intégré la démarche
- à l'échelle **départementale**, avec l'observatoire « OSIRISC-Litto'Risques en Finistère » déployé dans le cadre du partenariat qui est un **modèle opérationnel pour l'accompagnement scientifique et technique des collectivités**
- à l'échelle **régionale** dans le cadre de l'observatoire du domaine côtier (ODC) de l'IUEM, et au cœur du **CPER Glaz**
- OSIRISC est identifié également à l'échelle nationale au travers du **Réseau National des observatoires du trait de côte**
- des sites ateliers du **Service National d'Observation DYNALIT (IR ILICO)**
- de la **Zone Atelier Brest Iroise**

Partenariats

Insertion dans les réseaux nationaux

4. Déploiement : exemple du partenariat Litto'Risques

❑ La vulnérabilité systémique, du concept à l'action

OBSERVATION • ACCOMPAGNEMENT • SENSIBILISATION

Observation :

- Observation selon la mthode propose pour la prise en compte de la vulnrabilit systmique : monte en comptence des collectivits dans la collecte des donnes et dans l'interprtation des trajectoires de vulnrabilit
- Un suivi s'inscrivant dans le temps « long » (stratgies de gestion long terme)

Accompagnement des collectivits :

- Ateliers de terrain communaux
- Ateliers ouverts aux EPCI finistriens
- Travaux d'tudiants (master) : ateliers de 5 mois-8 tudiants et stages (M1 ou M2) co-encadrs en collectivits (des diagnostics de territoire aux suivis et propositions de stratgies)

Sensibilisation :

- Formations organises conjointement destination des gestionnaires
- Publications destination des gestionnaires
- Vidos de sensibilisation la problmatique des risques ctiers

<https://www.risques-cotiers.fr/connaitre-les-risques-cotiers/projets/littorisques/>

4. Déploiement : exemple du partenariat Litto'Risques

Volet accompagnement des collectivités

Atelier terrain

Formations

Ateliers d'étudiants

Guides techniques en cours de réalisation

4. Déploiement : exemple du partenariat Litto'Risques

❑ Déploiement de l'observatoire OSIRIS-Litto'Risques en Finistère

- ❑ Vulnérabilité côtière traduite à travers 4 composantes
- ❑ 8 EPCI adhérents
- ❑ 2 niveaux d'implication possibles
- ❑ Accompagnement sur mesure pour chaque adhérent

4. Déploiement : exemple du partenariat Litto'Risques

- ❑ Communication : le site internet « risques côtiers »

Un point d'entrée général sur les concepts, les outils, les projets, les formations, les données...

<http://www.risques-cotiers.fr/fr>

[ACCUEIL](#) [CONNAÎTRE LES RISQUES CÔTIERS](#) [OBSERVER](#) [MON TERRITOIRE FACE AUX RISQUES](#) [SE FORMER](#)

La vulnérabilité des territoires côtiers s'accroît en raison de la combinaison de dynamiques naturelles et sociales complexes.

Conclusion : vers un observatoire intégré du continuum terre-mer

❑ Un modèle d'observatoire intégré pouvant être étendu à d'autres observables des socio-écosystèmes

- Des outils et méthodes pour passer des données d'observation à un **cadre d'analyse homogène et intégrateur**
- Les indicateurs et indices permettent d'**agréger des séries de données d'observation de formats très différents**
- La spatialisation de la donnée : une question-clé pour les séries d'observation en écologie ?
 - ⇒ Apport de la **modélisation**

Le **CPER Glaz** constitue un cadre favorable pour ce travail :

⇒ **Trajectoires de vulnérabilité des territoires et transitions des socio-écosystèmes le long du continuum terre-mer**

Quelques exemples

- Paramètres physico-chimiques
- Séries d'observation en écologie
- Vulnérabilité aux risques de pollution

❑ Réflexions préliminaires sur la conchyliculture

Intégrer les suivis existants

- surfaces exploitées (en fonction de leur élévation), production, emplois directs et indirects
- paramètres physiques et chimiques, état écologique, microbiologie, normes sanitaires

Examiner l'impact des aléas érosion et submersion sur les installations intertidales et supratidales

- accès à l'estran $\implies$ cheminement entre la concession et les infrastructures à terre (entrepôts, bassins, ...) : nombre, distance, voies empruntées
- zones pour de nouvelles concessions, relocalisation des infrastructures à terre

Indicateurs pour la gestion des risques identifiés, pour les représentations

Co-construction avec les acteurs de la filière et les gestionnaires de la bande côtière

Répartition des entreprises conchyliques par commune en Bretagne (DRAAF, 2012)

Baie de Paimpol, mars 2013, La Presse d'Armor

Conclusion : vers un observatoire intégré du continuum terre-mer

❑ « La conchyliculture victime de l'érosion du trait de côte » (France 3 Normandie, 05/10/2016)

Une mobilisation des conchyliculteurs de Gouville-sur-Mer et d'Agon-Coutainville a eu lieu aujourd'hui. Ils interpellent sur les conséquences de l'érosion du littoral sur leur activité dépendante des conditions naturelles et demandent des solutions à l'Etat.

" A chaque gros coup de vent, en intervenant dans l'urgence afin de répondre au plus vite aux destructions occasionnées, des sommes importantes sont englouties par la collectivité. Il faut modifier cette politique de l'urgence pour mettre en place une stratégie à court, moyen et long terme, en hiérarchisant les priorités. " Voilà les revendications des maires d'Agon-Coutainville et Blainville-sur-Mer et des présidents de zones conchylicoles d'Agon-Coutainville, Blainville-sur-mer et Gouville-sur-Mer dans la Manche. Les élus relaient les revendications des professionnels de la conchyliculture qui se sont réunis avec tracteurs et véhicules pour interpellier l'Etat. Une mobilisation de près de 4 km entre deux ronds points entre Gouville-sur-Mer et Blainville-sur-Mer.

Des mesures pour préserver le trait de côte

Au coeur des revendications: *renforcer la dune car des bassins pour purifier les huîtres pourraient être menacés par des immersions marines en cas de tempêtes. Certains sont situés en-dessous du niveau de la mer. Enrochement ou encore fascines sont des solutions demandées auprès de l'Etat.* La conchyliculture maille le territoire économique de cette partie du littoral manchot avec près de 600 personnes employées.

A Gouville-sur-Mer, il ne subsiste qu'un mince rempart de sable pour protéger la route, et les deux terrains de camping.